

PROTOCOLO DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19

TIENDAS SIDOC

www.sidocsa.com

INDICE

.....

- 04** REGLAS PARA UN SIDOC LIBRE DE VIRUS
- 05** PROTOCOLO DE TIENDAS SIDOC
- 06** PROTOCOLO DE TIENDAS
- 10** PROTOCOLO DE LOGÍSTICA Y ENTREGA DE PRODUCTO
- 12** PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE CORONAVIRUS
- 16** RECOMENDACIONES GENERALES

**Estos protocolos hacen parte del
reglamento interno de la empresa.**

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

REGLAS PARA UN SIDOC LIBRE DE VIRUS:

Los invitamos a cumplir estas reglas SIEMPRE adentro y afuera de Sidoc.

.....

- 1.** Usar tapabocas siempre y cambiarlo cada 8 horas.

- 2.** Lavar las manos frecuentemente.

- 3.** Cubrirse SIEMPRE la boca con el codo al toser o estornudar.

- 4.** Evitar tocarse la cara (ojos, boca, nariz).

- 5.** Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas.

- 6.** Desinfectar las superficies y herramientas de trabajo cada hora.

- 7.** Mantener puertas abiertas para garantizar ventilación.

- 8.** Garantizar reuniones con los aforos permitidos.

PROTOCOLO DE TIENDAS SIDOC



PROCOLO DE TIENDAS SIDOC


1. Desinfecte los pisos 2 veces al día.



2. Desinfecte las superficies y herramientas de trabajo despues de terminar cada servicio (mouse, computador, escritorio etc).



3. Desinfecte constantemente las chapas de las puertas de ingreso y salida de la tienda.



PROCOLO DE TIENDAS SIDOC

4. Los baños son de uso exclusivo del personal de la empresa. Desinfecte constantemente los grifos del agua.



5. Desinfecte diariamente las áreas de atención y servicios sanitarios.



6. Disponga de desinfectante para que los clientes lo utilicen antes de iniciar el servicio.



PROTOCOLO DE TIENDAS SIDOC

7. Asegurese que los clientes utilicen tapabocas en el momento de ingresar a el establecimiento.



8. Regule el ingreso de clientes a la tienda. Ingrese 1 cliente y/o proveedor a la vez.




9. Atienda a los clientes a través del mostrador



PROTOCOLO DE TIENDAS SIDOC


10. No comparta lapiceros, y ningun elemento de oficina. .



11. Desinfecte constantemente el datafono.



PROTOCOLO DE LOGÍSTICA Y ENTREGA DE PRODUCTO




1. Antes de iniciar operación del vehículo, desinfecte cabina y superficies de contacto.




2. Abre la puertaa del vehículo, permite que se ventile antes de cada recorrido.



3. El uso de tapabocas es obligatorio.



4. Mantenga una distancia mínima de 1 metro con todas las personas.



5. Mantenga las ventanas abiertas para garantizar ventilación.



6. Evite las aglomeraciones y entrar en contacto con superficies de los clientes.


PROTOCOLO DE LOGÍSTICA Y ENTREGA DE PRODUCTO

7.




Vasos, tasas y cubiertos de uso personal e intransferible.

8.



Desinfecte las superficies del vehículo al iniciar, durante y al finalizar turno.

9.



Al recibir el tíquete de báscula (cuando aplique), haga uso de alcohol o gel antibacterial.


PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE CORONAVIRUS



No salga, quédese en casa.



Llame a su jefe inmediato para activar la ruta de atención.



Tome las medidas pertinentes recibidas para su cuidado y el cuidado de las personas con las que vive.


PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE CORONAVIRUS

CONVIVENCIA CON PERSONAS EN RIESGO

Informe a su jefe inmediato y al personal de SST si alguno de sus familiares es sospechoso de contagio.



Utilice baños diferentes y desinfectelo constantemente.



Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto (muebles, tv, controles etc.)



Permanezca en casa solo si es sintomático, hasta que se realice la prueba y descarte.



Manténgase en contacto continuo con las líneas de atención asignadas por su EPS.



Mantenga las habitaciones ventiladas.

PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE CORONAVIRUS

¿CÓMO DISTINGUIR SI ES CORONAVIRUS, GRIPE O ALERGIA?



CORONAVIRUS COVID-9

- Tos seca e intensa (Síntoma principal).
- Fiebre mayor a 38 C (Síntoma principal).
- Dificultad para respirar o falta de aire (Síntoma principal).
- Perdida del olfato (Anosmia) y del gusto (Ageusia).
- Cansancio.
- Dolor de cabeza.
- Goteo de la nariz.
- Dolor de garganta.
- Congestión nasal.
- En algunos casos diarrea.



GRIPE O INFLUENZA

- Fiebre (Acompañada de escalofríos).
- Dolor muscular.
- Dolor de cabeza.
- Malestar general.
- Dolor de articulaciones.
- Tos.
- Moco verde.
- Congestión nasal.
- Estornudos.



ALERGIA

- Estornudos.
- Picazón en la nariz, en los ojos o el palada.
- Moco transparente.
- Congestión nasal.
- Ojos llorosos, irritados o hinchados (Conjuntivitis rionorrea).

**PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE
CORONAVIRUS**

**APRENDE A DIFERENCIAR
LOS SÍNTOMAS.**

SÍNTOMAS	COVID-19	GRUPE	RESFRIADO
Fiebre <38°	●	●	
Tos	● Seca	● Con Flema	● Con Flema
Moco		●	
Congestión nasal			●
Estornudos		●	●
Dolor de garganta	●	●	●
Malestar en la garganta			●
Dificultad para respirar	●		
Flema (Amarillo verdosa)	●		
Vomito		●	
Diarrea		●	
Cansancio/Debilidad	●		
Quebrahueso		●	
X-ray Pulmón mancha	●		

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Cuide el tapabocas, mantengalo limpio y desinféctelo al llegar a casa..



2. Las sustancias desinfectantes como el alcohol o gel antibacterial son inflamables, no acerque sus manos ni los desinfectantes a fuentes de calor, los cuales deben tener etiqueta SGA.





Sidoc:

MUCHO MÁS QUE ACERO